

**AIPHONE**

Zestaw 2 - żyłowy z monitorem 7"

# Seria JV

DRZWI  
**1**

LOKALE  
**2**

Przełącznik w panelu

Pamięć Zdjęć



MG66024A

# Wprowadzenie

# Wprowadzenie

- następca systemu JO.
- dla rynku mieszkaniowego i biur/usług

## Seria JO




## Nowa seria JV



Podtynk, natynk  
Panel wejściowy(Max. 1)



Główna, Dodatkowa  
Stacje wewnętrzne (Max. 2)



# Design

# Stylowy Wygląd

— Wideomonitor —

Eleganckie wykończenie  
 - Odporny na zarysowania.  
 - Odporny na żółknięcie.



7-calowy ekran





Przyciski dotykowe

- |  |             |
|--|-------------|
|  | Podgląd     |
|  | Sterowanie  |
|  | Rozmowa     |
|  | Otwarcie    |
|  | Zakończenie |

# System dźwiękowy

— Wideomonitor —

Całkowicie płaska powierzchnia.



Widok z boku

Głośnik (niewidoczny z tyłu urządzenia)



Mikrofon (pod spodem)



Widok z boku

# Stylowy wygląd

— Panel zewnętrzny —

Bez otworów na głośnik.



Płaska kamera

- Trudne do zarysowania.
- Odporne na żółknięcie.

Nowy kolor  
Antracyt


Odlew Alumiiniowy  
- Odporny na rdzę.

LED do podświetlenia  
tabliczki

Tabliczka z nazwiskiem

Stal szczotkowana

Duży przycisk wywołania  
- z diodą LED



Ochrona na uderzenia: **IK08**    Stopień ochrony: **IP54**

# Funkcje








# Ekran z menu

— Wideodomofon —

Przyciski Dotykowe Menu



-  Odtwarzanie zdjęć
-  Głośność dzwonka
-  Dzwonek
-  Instrukcja
-  Ustawienia czasu


Wszystkie funkcje za pomocą pisma obrazkowego. Intuicyjne i przejrzyste.

# Pamięć Zdjęć

Odtwórz :



Wskazuje datę i godzinę



Do 30 zdjęć (1 zdjęcie na połączenie)

- najstarsze obrazy są automatycznie nadpisane

- niebieskie kółko : nowe zdjęcie

# Instrukcja Internetowa

Menu :



Skanując kod QR, instrukcja zostanie wyświetlona na Twoim smartfonie.



**AIPHONE® JV-1MD/JV-1FD Operation Manual**

- Introduction
- Precautions
- Preparation
- Using the station
- Setting menu
- Troubleshooting
- Appendix

**AIPHONE® JV-1MD/JV-1FD Operation Manual**

Preparation > Setting the date and time (JV-1MD only)

### Setting the date and time (JV-1MD only)


When the station is powered up for the first time, set the current date and time. This function may not be available depending on the installation facilities. The date and time is used for the recording date and time.

0:00 / 0:49

\*QR kod jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy DENSO WAVE INCORPORATED.


# Elektrozaczep

Czas działania elektrozaczepu:  
1, 5, 10, 20, 30 sec.




# Przycisk Funkcyjny

Czas działania można ustawić następująco:  
1, 5, 10, 20, 30 sec.





# Instalacja

# Prosty w Montażu



\*Otwory do montażu w pionie i poziomie.



Posiada wiele otworów montażowych.

# Prosty w montażu

Terminal umożliwiający proste podłączenie.



JO Door station




JV Door station

Przewody można w łatwy sposób wpiąć na szybko złączkach.

Osłona złącza


- Chroni przewody.
- Ochrona przed wodą.
- Chroni przed parowaniem kamery.






# Konfiguracja Systemu

## Instalacja z jednym monitorem



\*Wybierz jeden z trzech sposobów podłączenia elektrozaczepru.

## Instalacja z dwoma monitorami



\*Uwaga: Brak komunikacji interkomowej.


PT AC Zasilacz

PS24 PS-2420S/US/BF/-O

# Konfiguracja systemu



## Elektrozaczep i oświetlenie drogi



# Informacje o produkcji

# Data wprowadzenia na rynek

**Styczeń 2024**

# Linia Produktów


## Zestawy



### JVS-1V



**JV-DV**  
Stacja wejściowa  
• Montaż natynkowy



**JV-1MD**  
Master  
Monitor




Zasilacz

### JVS-1F




**JV-DVF**  
Stacja wejściowa  
• Montaż podtynkowy



**JV-1MD**  
Master  
Monitor






Zasilacz



### JV-1FD

Dodatkowy  
Monitor

### Wymiary





WEB



YouTube



**HIGHT**

SYSTEMY DOMOFONOWE  
I WIDEODOMOFONOWE

[WWW.H-IT.PL](http://WWW.H-IT.PL)