

# AIPHONE

# Wideodomofon 7"

z funkcją WiFi i aplikacją na smartfon



## GT SYSTEM

System wideo dla wielu najemców

# Wideodomofon

7-calowy ekran dotykowy ułatwia obsługę



Szeroki widok strefy wejścia

Nowoczesna i płaska konstrukcja

## Zapewnia bezpieczeństwo z wyraźnym widokiem panoramicznym



Wyraźny, szeroki widok ok. 170°

Z łatwością zobacz i zidentyfikuj odwiedzających stojących po bokach oraz osoby o każdym wzroście.

Możesz bezpiecznie odblokować i monitorować wejście.



Szeroki obraz

Powiększ i przesun / pochyl obraz

## Wszyscy odwiedzający są automatycznie nagrywani



Możesz potwierdzić, kiedy i kto przyszedł. Dostępne jest również nagrywanie ręczne.

Nagrywanie wideo przez 10 sekund

- karta microSDHC: do 1000 nagrań
- wbudowana pamięć: do 10 nagrań

Specyfikacja zalecanej karty microSD

Standard	microSDHC
Pojemność	4 do 32 GB
Format	FAT32
Klasa prędkości	10

## Z łatwością zastępuje istniejący wideodomofon modelem GT bezprzewodowej sieci LAN.

Możesz przejść na model o wysokiej wydajności, wykorzystując istniejące kable.



\*GT-1C7W wymagają zasilania.

## Możliwość łączenia z różnymi typami wideodomofonów dla tego samego najemcy.

Model bezprzewodowej sieci LAN jest zalecany do budynków o wysokim standardzie. Szeroki wybór wideodomofonów systemu GT.

	7" wyświetlacz	3.5" wyświetlacz	Audio
z pamięcią obrazu	<b>NOWOŚĆ</b> GT-1C7W	GT-2C	
bez pamięci obrazu	GT-1C7	GT-1M3	GT-1A GT-1D

\*GT-1C7W i GT-2C wymagają zasilania.

# Aplikacja domofonowa®

Odbieraj połączenia w dowolnym miejscu w domu lub poza nim



Funkcje powiększania i pomniejszania



Zwolnij zamek drzwi

## Przykład użycia


### PRZYPADEK 1

Możesz rozmawiać ze swoimi gośćmi ze swojego smartfona z dowolnego miejsca.



### PRZYPADEK 2

Możesz odebrać połączenie ze stacji ochrony będąc w podróży.



### PRZYPADEK 3

Jeśli nie możesz odebrać połączenia od razu w trakcie pracy, możesz później potwierdzić odwiedzających nagraniem obrazem.




W jednym wideodomofonie można zarejestrować do 8 smartfonów. Może być używany przez rodzinę.

Nie są wymagane żadne koszty eksploatacji.  
Po prostu zainstaluj aplikację domofonową na smartfonie i jesteś gotowy do drogi.

Darmowe pobieranie  
Dostępne na Androida i iOS




Intercom App@  
AIPHONE Typ GT



Smartfon


Do 8 smartfonów



\* Wszystkie opłaty za połączenie internetowe i opłaty za korzystanie z danych obciążają użytkownika.  
\* Android jest znakiem towarowym firmy Google LLC.  
\* iOS to nazwa systemu operacyjnego firmy Apple Inc. iOS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cisco Systems, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach i jest używany na podstawie licencji.

## Przykład konfiguracji systemu

Na następne piętro




- \* Stacji zewnętrznej nie można podłączyć do GT-1C7W.
- \* Upewnij się, że połączenie internetowe zarówno głównej stacji monitorującej, jak i smartfona spełnia minimalne wymagania dotyczące korzystania z aplikacji. (1,5 Mb/s do pobierania i 1,5 Mb/s do przesyłania)
- \* Router bezprzewodowej sieci LAN może zarejestrować tylko jeden GT-1C7W o tym samym numerze pokoju.

**GT-1C7W**  
Wideodomfon

\* Powierzchnia sprzedaży jest ograniczona przepisami. Skontaktuj się z dystrybutorem AIPHONE.

### Wymiary jednostki (mm)



### Specyfikacja

Źródło zasilania	24V DC, zasilane z PS-2420, 2420S/UL/BF/DM
Ekran	7-calowy ekran dotykowy TFT LCD
Rodzaj komunikacji	Otwieranie głosowe, automatyczne uruchamianie głosowe bez użycia rąk lub komunikacja Touch-to-talk
Interfejs bezprzewodowej sieci LAN	IEEE802.11b/g/n (tylko 2.4GHz) 1ch-11ch
Montaż	Montaż ścienny na powierzchni
Materiał	Obudowa urządzenia: samogasnący PC + żywica ABS, Panel powierzchniowy: Szkło

Distributed by :



**AIPHONE**  
Providing Peace of Mind  
<https://www.aiphone.net/>

GT(E)2012A

All rights reserved. All statements valid at time of printing. The design and specifications are subject to change without notice for improvement.

QA63070AWZ